




A ló koponyája







Caudodorsalis nézet
(calvaria nélkül)



Caudalis nézet




Lateralis nézet




Belső nézet

(medián metszésből)





Ventralis nézet
(kinagyítva)

Ventralis nézet




A kutya koponyája






Caudodorsalis nézet
(calvaria nélkül)




Caudalis nézet



Lateralis nézet


(az arcus zygomaticus részben eltávolítva)




Belső nézet

(medián metszésből)

Ventralis nézet



A neurocranium főbb nyílásai	Helyeződés	Megjegyzések, főbb idegek
foramen magnum (1)	a nyakszírtcsont caudális nyílása a gerinccsatorna felé	medulla oblongata folytatása a gerincvelőbe
canalis n. hypoglossi (2)	a fossa condylaris ventralis-ba nyílik	n. hypoglossus (XII.)
canalis condylaris (3)	a condylus occipitalis belső oldalán	ca, bo
foramen jugulare (4)	az os temporale és az os occipitale között	n. glossopharyngeus (IX.) n. vagus (X.) n. accessorius (XI.)
fissura petrooccipitalis (5)	az os temporale és az os occipitalis pars basilaris-a között	eq, su, bo
foramen lacerum (6)	az os basisphenoidale, temporale és occipitale határolják	eq, su
▪ incisura carotica (7)	a foramen lacerum mediális bemetszése	- lóban kettős a bemetszés eq, su
▪ incisura ovalis (8)	a foramen lacerum középső bemetszése	n. mandibularis (V/3.) eq, su
▪ incisura spinosa (9)	a foramen lacerum laterális bemetszése	n. mandibularis (V/3.) ramus meningeus-a eq, su
foramen caroticum (10)	a bulla tympani-től rostralisan és medialisan	ca
foramen ovale (11)	a bulla tympani-től rostralisan és lateralisan	n. mandibularis (V/3.) ca, bo
foramen spinosum (12)	a bulla tympani-től rostralisan, a for. ovale mellett	- gyakran egybeolvad a for. ovale-val ca
meatus acusticus externus (13)	külső hallójárat	
meatus temporalis	az os temporale és az os parietale között	eq, ca, bo
foramen stylomastoideum (14)	a canalis facialis külső nyílása, a porus acousticus externus-tól caudoventralisan	n. facialis (VII.)
foramen retroarticulare (15)	a meatus temporalis külső nyílása, a porus acousticus externus-tól rostralisan	- marhában 2-3 nyílása is lehet
foramen mastoideum (16)	a squama occipitalis-on, a for. magnum felett	eq, ca, bo
canalis musculotubarius (17)	az os temporale processus muscularis-a alatt, egy septum két részre osztja: - semicanalis tubae auditiae Eustachii - semicanalis m. tensor veli palatini	járat az Eustach-féle fülkürt számára
canaliculus chorda tympani	a canalis facialis-ból a cavum tympani-ba nyílik	n. facialis (VII.) chorda tympani-ja
foramen ethmoidale (18)	az os frontale-n (lovon az os frontale és az os praesphenoidale között)	- kutyában kettős (foramina ethmoidalia)
foramen opticum (19)	a canalis opticus nyílása	n. opticus (II.)
fissura orbitalis (20)	az os praesphenoidale és az os basisphenoidale között	n. oculomotorius (III.), n. trochlearis (IV.) n. ophthalmicus (V/1.), n. abducens (VI.) eq, ca
foramen rotundum (21)	az os basisphenoidale-n, a canalis alaris-ba nyílik	n. maxillaris (V/2.) eq, ca
foramen orbitorotundum	az os praesphenoidale és az os basisphenoidale között (a fissura orbitalis és a foramen rotundum összeolvadása)	n. oculomotorius (III.), n. trochlearis (IV.) n. ophthalmicus (V/1.), n. abducens (VI.) n. maxillaris (V/2.) bo, su
sulcus chiasmatis (22)	a crista orbitosphenoidalis mellett	chiasma opticum (II.)
canalis opticus	a sulcus chiasmatis-tól a for. opticum-ig	n. opticus (II.)
canalis alaris	az os basisphenoidale proc. pterygoideus-án halad át	eq, ca
foramen alare rostrale (23)	a canalis alaris rostralis nyílása	eq, ca
foramen alare caudale (24)	a canalis alaris caudalis nyílása	eq, ca
foramen alare parvum (25)	a canalis alaris dorsalis nyílása, a for. opticum mögött	eq
canalis pterygoideus	az os basisphenoidale proc. pterygoideus-a mellett	n. canalis pterygoideus
meatus acusticus internus (26)	belső hallójárat	a VII. és VIII. agyvelői idegek
▪ area n. facialis (27) (introitus canalis facialis)	a canalis facialis-ba vezet	n. facialis (VII.)
▪ area cochleae (28)	a hallószervhez (a csigához) vezet	n. vestibulocochlearis (VIII.)
▪ area vestibularis dorsalis (29)	az egysúlyozó szervhez (félkörös ívjáratokhoz) vezet	n. vestibulocochlearis (VIII.)
▪ area vestibularis ventralis (30)	az egysúlyozó szervhez (félkörös ívjáratokhoz) vezet	n. vestibulocochlearis (VIII.)
apertura externa aqueductus vestibuli	apró nyílás a sziklacsont belső oldalán	a ductus endolymphaticus számára
apertura externa canaliculi cochleae	apró nyílás a sziklacsont belső oldalán	a ductus perilymphaticus számára



Agyvelői idegek

- I. N. olfactorius
- II. N. opticus
- III. N. oculomotorius
- IV. N. trochlearis
- V. N. trigeminus
 - V/1. N. ophtalmicus
 - V/2. N. maxillaris
 - V/3. N. mandibularis
- VI. N. abducens
- VII. N. facialis
- VIII. N. vestibulocochlearis
- IX. N. glossopharyngeus
- X. N. vagus
- XI. N. accessorius
- XII. N. hypoglossus

